

(資料)

2009年度 健康度測定コース受診者 基本統計

性別	-39歳	40-49	50-59	60-69	70-	計
男性	2759人 (56%)	1954 (63)	1712 (64)	1143 (53)	570 (44)	8138 (57)
女性	2152 (44)	1168 (37)	975 (36)	1009 (47)	734 (56)	6038 (43)
計	4911 (100)	3122 (100)	2687 (100)	2152 (100)	1304 (100)	14176 (100)

一部、重複受診あり

団体	-39歳	40-49	50-59	60-69	70-	計
八尾南高安地区	124人 (3%)	228 (7)	300 (11)	759 (35)	554 (42)	1965 (14)
フォロー事業所	2345 (48)	1760 (56)	1364 (51)	361 (17)	9 (1)	5839 (41)
医療機関	888 (18)	320 (10)	195 (7)	69 (3)	1 (0)	1473 (10)
その他	1554 (32)	814 (26)	828 (31)	963 (45)	740 (57)	4899 (35)
計	4911 (100)	3122 (100)	2687 (100)	2152 (100)	1304 (100)	14176 (100)

フォロー事業所:脳卒中・虚血性心疾患などの発症を当センターが長期間追跡している6事業所

男性	団体	-39歳	40-49	50-59	60-69	70-	計
	八尾南高安地区	34人 (1%)	66 (3)	82 (5)	277 (24)	245 (43)	704 (9)
	フォロー事業所	1543 (56)	1286 (66)	1079 (63)	318 (28)	4 (1)	4230 (52)
	医療機関	159 (6)	96 (5)	72 (4)	30 (3)	1 (0)	358 (4)
	その他	1023 (37)	506 (26)	479 (28)	518 (45)	320 (56)	2846 (35)
	計	2759 (100)	1954 (100)	1712 (100)	1143 (100)	570 (100)	8138 (100)

女性	団体	-39歳	40-49	50-59	60-69	70-	計
	八尾南高安地区	90人 (4%)	162 (14)	218 (22)	482 (48)	309 (42)	1261 (21)
	フォロー事業所	802 (37)	474 (41)	285 (29)	43 (4)	5 (1)	1609 (27)
	医療機関	729 (34)	224 (19)	123 (13)	39 (4)	0 (0)	1115 (18)
	その他	531 (25)	308 (26)	349 (36)	445 (44)	420 (57)	2053 (34)
	計	2152 (100)	1168 (100)	975 (100)	1009 (100)	734 (100)	6038 (100)

男性	喫煙	-39歳	40-49	50-59	60-69	70-	計
	現在喫煙	946人 (34%)	722 (37)	620 (36)	325 (28)	103 (18)	2716 (33)
	過去喫煙	407 (15)	601 (31)	687 (40)	585 (51)	334 (59)	2614 (32)
	非喫煙	1405 (51)	630 (32)	404 (24)	233 (20)	132 (23)	2804 (34)
	計	2758 (100)	1953 (100)	1711 (100)	1143 (100)	569 (100)	8134 (100)

女性	喫煙	-39歳	40-49	50-59	60-69	70-	計
	現在喫煙	246人 (11%)	146 (13)	111 (11)	39 (4)	16 (2)	558 (9)
	過去喫煙	214 (10)	127 (11)	84 (9)	40 (4)	21 (3)	486 (8)
	非喫煙	1692 (79)	894 (77)	780 (80)	930 (92)	696 (95)	4992 (83)
	計	2152 (100)	1167 (100)	975 (100)	1009 (100)	733 (100)	6036 (100)

男性	飲酒	-39歳	40-49	50-59	60-69	70-	計
	飲まない	1150人 (42%)	532 (27)	387 (23)	301 (26)	185 (33)	2555 (31)
	1合未満/日	1027 (37)	643 (33)	498 (29)	306 (27)	169 (30)	2643 (32)
	1~2合/日	377 (14)	408 (21)	419 (24)	274 (24)	147 (26)	1625 (20)
	2合以上/日	188 (7)	365 (19)	402 (23)	260 (23)	64 (11)	1279 (16)
	飲む、合数不明	17 (1)	4 (0)	5 (0)	1 (0)	4 (1)	31 (0)
	計	2759 (100)	1952 (100)	1711 (100)	1142 (100)	569 (100)	8133 (100)

女性	飲酒	-39歳	40-49	50-59	60-69	70-	計
	飲まない	1327人 (62%)	719 (62)	663 (68)	801 (79)	634 (87)	4144 (69)
	1合未満/日	666 (31)	327 (28)	245 (25)	165 (16)	81 (11)	1484 (25)
	1~2合/日	104 (5)	75 (6)	37 (4)	24 (2)	7 (1)	247 (4)
	2合以上/日	34 (2)	26 (2)	16 (2)	6 (1)	1 (0)	83 (1)
	飲む、合数不明	21 (1)	20 (2)	14 (1)	13 (1)	8 (1)	76 (1)
	計	2152 (100)	1167 (100)	975 (100)	1009 (100)	731 (100)	6034 (100)

15分以上運動	-39歳	40-49	50-59	60-69	70-	計
はい	2730人 (62%)	2061 (66)	1895 (71)	1543 (72)	1016 (78)	9245 (68)
いいえ	1699 (38)	1058 (34)	790 (29)	609 (28)	286 (22)	4442 (32)
計	4429 (100)	3119 (100)	2685 (100)	2152 (100)	1302 (100)	13687 (100)

1回につき15分以上の運動を週1回以上行っているか、質問紙で聴取

男性	15分以上運動	-39歳	40-49	50-59	60-69	70-	計
	はい	1462人 (62%)	1369 (70)	1267 (74)	859 (75)	439 (77)	5396 (70)
	いいえ	878 (38)	583 (30)	443 (26)	284 (25)	129 (23)	2317 (30)
	計	2340 (100)	1952 (100)	1710 (100)	1143 (100)	568 (100)	7713 (100)

女性	15分以上運動	-39歳	40-49	50-59	60-69	70-	計
	はい	1268人 (61%)	692 (59)	628 (64)	684 (68)	577 (79)	3849 (64)
	いいえ	821 (39)	475 (41)	347 (36)	325 (32)	157 (21)	2125 (36)
	計	2089 (100)	1167 (100)	975 (100)	1009 (100)	734 (100)	5974 (100)

男性	高血圧治療中	-39歳	40-49	50-59	60-69	70-	計
	はい	22人 (1%)	156 (8)	340 (20)	339 (30)	258 (45)	1115 (14)
	いいえ	2737 (99)	1798 (92)	1372 (80)	804 (70)	312 (55)	7023 (86)
	計	2759 (100)	1954 (100)	1712 (100)	1143 (100)	570 (100)	8138 (100)

女性	高血圧治療中	-39歳	40-49	50-59	60-69	70-	計
	はい	4人 (0%)	26 (2)	120 (12)	254 (25)	354 (48)	758 (13)
	いいえ	2148 (100)	1142 (98)	855 (88)	755 (75)	380 (52)	5280 (87)
	計	2152 (100)	1168 (100)	975 (100)	1009 (100)	734 (100)	6038 (100)

男性	高脂血症治療中	-39歳	40-49	50-59	60-69	70-	計
	はい	15人 (1%)	69 (4)	151 (9)	120 (10)	95 (17)	450 (6)
	いいえ	2744 (99)	1885 (96)	1561 (91)	1023 (90)	475 (83)	7688 (94)
	計	2759 (100)	1954 (100)	1712 (100)	1143 (100)	570 (100)	8138 (100)

女性	高脂血症治療中	-39歳	40-49	50-59	60-69	70-	計
	はい	3人 (0%)	18 (2)	91 (9)	228 (23)	252 (34)	592 (10)
	いいえ	2149 (100)	1150 (98)	884 (91)	781 (77)	482 (66)	5446 (90)
	計	2152 (100)	1168 (100)	975 (100)	1009 (100)	734 (100)	6038 (100)

男性	糖尿病治療中	-39歳	40-49	50-59	60-69	70-	計
	はい	8人 (0%)	40 (2)	91 (5)	89 (8)	68 (12)	296 (4)
	いいえ	2751 (100)	1914 (98)	1621 (95)	1054 (92)	502 (88)	7842 (96)
	計	2759 (100)	1954 (100)	1712 (100)	1143 (100)	570 (100)	8138 (100)

女性	糖尿病治療中	-39歳	40-49	50-59	60-69	70-	計
	はい	1人 (0%)	7 (1)	23 (2)	40 (4)	47 (6)	118 (2)
	いいえ	2151 (100)	1161 (99)	952 (98)	969 (96)	687 (94)	5920 (98)
	計	2152 (100)	1168 (100)	975 (100)	1009 (100)	734 (100)	6038 (100)

男性	虚血性心疾患治療中	-39歳	40-49	50-59	60-69	70-	計
	はい	0人 (0%)	3 (0)	10 (1)	15 (1)	17 (3)	45 (1)
	いいえ	2759 (100)	1951 (100)	1702 (99)	1128 (99)	553 (97)	8093 (99)
	計	2759 (100)	1954 (100)	1712 (100)	1143 (100)	570 (100)	8138 (100)

女性	虚血性心疾患治療中	-39歳	40-49	50-59	60-69	70-	計
	はい	0人 (0%)	0 (0)	1 (0)	5 (0)	13 (2)	19 (0)
	いいえ	2152 (100)	1168 (100)	974 (100)	1004 (100)	721 (98)	6019 (100)
	計	2152 (100)	1168 (100)	975 (100)	1009 (100)	734 (100)	6038 (100)

男性	脳卒中治療中	-39歳	40-49	50-59	60-69	70-	計
	はい	1人 (0%)	6 (0)	10 (1)	24 (2)	36 (6)	77 (1)
	いいえ	2758 (100)	1948 (100)	1702 (99)	1119 (98)	534 (94)	8061 (99)
	計	2759 (100)	1954 (100)	1712 (100)	1143 (100)	570 (100)	8138 (100)
女性	脳卒中治療中	-39歳	40-49	50-59	60-69	70-	計
	はい	0人 (0%)	1 (0)	4 (0)	18 (2)	28 (4)	51 (1)
	いいえ	2152 (100)	1167 (100)	971 (100)	991 (98)	706 (96)	5987 (99)
	計	2152 (100)	1168 (100)	975 (100)	1009 (100)	734 (100)	6038 (100)
男性	BMI (kg/m ²)	-39歳	40-49	50-59	60-69	70-	計
	-18.4	173人 (6%)	19 (1)	42 (2)	34 (3)	25 (4)	293 (4)
	18.5-24.9	1970 (72)	1254 (64)	1120 (66)	782 (69)	394 (69)	5520 (68)
	25.0-29.9	483 (18)	574 (29)	489 (29)	302 (27)	142 (25)	1990 (25)
	30.0-	128 (5)	106 (5)	57 (3)	21 (2)	7 (1)	319 (4)
	計	2754 (100)	1953 (100)	1708 (100)	1139 (100)	568 (100)	8122 (100)
女性	BMI (kg/m ²)	-39歳	40-49	50-59	60-69	70-	計
	-18.4	518人 (24%)	149 (13)	82 (8)	65 (6)	41 (6)	855 (14)
	18.5-24.9	1458 (68)	853 (73)	703 (73)	691 (69)	484 (67)	4189 (70)
	25.0-29.9	117 (5)	136 (12)	148 (15)	220 (22)	171 (24)	792 (13)
	30.0-	47 (2)	26 (2)	32 (3)	30 (3)	25 (3)	160 (3)
	計	2140 (100)	1164 (100)	965 (100)	1006 (100)	721 (100)	5996 (100)
男性	平均最高血圧(mmHg)	-39歳	40-49	50-59	60-69	70-	計
	-119	1673人 (62%)	944 (49)	579 (34)	299 (26)	119 (21)	3614 (45)
	120-129	681 (25)	548 (28)	467 (27)	315 (28)	184 (32)	2195 (27)
	130-139	219 (8)	253 (13)	325 (19)	222 (20)	111 (19)	1130 (14)
	140-159	125 (5)	168 (9)	287 (17)	239 (21)	130 (23)	949 (12)
	160-179	8 (0)	20 (1)	41 (2)	53 (5)	24 (4)	146 (2)
	180-	0 (0)	3 (0)	6 (0)	7 (1)	2 (0)	18 (0)
	計	2706 (100)	1936 (100)	1705 (100)	1135 (100)	570 (100)	8052 (100)
女性	平均最高血圧(mmHg)	-39歳	40-49	50-59	60-69	70-	計
	-119	1885人 (88%)	839 (72)	461 (47)	295 (29)	136 (19)	3616 (60)
	120-129	202 (9)	204 (18)	259 (27)	297 (29)	208 (28)	1170 (19)
	130-139	39 (2)	60 (5)	127 (13)	209 (21)	167 (23)	602 (10)
	140-159	18 (1)	51 (4)	103 (11)	172 (17)	180 (25)	524 (9)
	160-179	5 (0)	9 (1)	25 (3)	33 (3)	35 (5)	107 (2)
	180-	0 (0)	2 (0)	0 (0)	3 (0)	8 (1)	13 (0)
	計	2149 (100)	1165 (100)	975 (100)	1009 (100)	734 (100)	6032 (100)
男性	平均最低血圧(mmHg)	-39歳	40-49	50-59	60-69	70-	計
	-79	2135人 (79%)	1046 (54)	744 (44)	580 (51)	403 (71)	4908 (61)
	80-84	335 (12)	385 (20)	391 (23)	248 (22)	89 (16)	1448 (18)
	85-89	104 (4)	178 (9)	212 (12)	129 (11)	36 (6)	659 (8)
	90-99	96 (4)	255 (13)	297 (17)	154 (14)	37 (6)	839 (10)
	100-109	30 (1)	61 (3)	56 (3)	22 (2)	5 (1)	174 (2)
	110-	6 (0)	11 (1)	5 (0)	2 (0)	0 (0)	24 (0)
	計	2706 (100)	1936 (100)	1705 (100)	1135 (100)	570 (100)	8052 (100)
女性	平均最低血圧(mmHg)	-39歳	40-49	50-59	60-69	70-	計
	-79	2032人 (95%)	958 (82)	684 (70)	684 (68)	563 (77)	4921 (82)
	80-84	69 (3)	107 (9)	151 (15)	169 (17)	94 (13)	590 (10)
	85-89	18 (1)	46 (4)	62 (6)	85 (8)	48 (7)	259 (4)
	90-99	25 (1)	40 (3)	69 (7)	63 (6)	25 (3)	222 (4)
	100-109	5 (0)	13 (1)	9 (1)	5 (0)	4 (1)	36 (1)
	110-	0 (0)	1 (0)	0 (0)	3 (0)	0 (0)	4 (0)
	計	2149 (100)	1165 (100)	975 (100)	1009 (100)	734 (100)	6032 (100)

男性	総コレステロール(mg/dL)	-39歳	40-49	50-59	60-69	70-	計
	-129	38人 (2%)	9 (0)	7 (0)	7 (1)	7 (1)	68 (1)
	130-149	137 (7)	63 (3)	52 (3)	29 (3)	22 (4)	303 (4)
	150-199	1007 (52)	753 (40)	645 (38)	431 (38)	257 (46)	3093 (43)
	200-219	387 (20)	495 (26)	425 (25)	292 (26)	121 (22)	1720 (24)
	220-	383 (20)	585 (31)	556 (33)	369 (33)	155 (28)	2048 (28)
	計	1952 (100)	1905 (100)	1685 (100)	1128 (100)	562 (100)	7232 (100)
女性	総コレステロール(mg/dL)	-39歳	40-49	50-59	60-69	70-	計
	-129	28人 (1%)	2 (0)	1 (0)	0 (0)	1 (0)	32 (1)
	130-149	181 (9)	34 (3)	10 (1)	5 (1)	13 (2)	243 (4)
	150-219	1509 (76)	813 (71)	377 (39)	428 (43)	402 (56)	3529 (61)
	220-239	169 (9)	159 (14)	268 (28)	226 (23)	151 (21)	973 (17)
	240-	91 (5)	144 (13)	309 (32)	341 (34)	150 (21)	1035 (18)
	計	1978 (100)	1152 (100)	965 (100)	1000 (100)	717 (100)	5812 (100)
男性	空腹時トリグリセライド(mg/dL)	-39歳	40-49	50-59	60-69	70-	計
	-149	1166人 (85%)	1020 (73)	883 (74)	628 (80)	325 (86)	4022 (78)
	150-249	151 (11)	258 (18)	220 (18)	118 (15)	46 (12)	793 (15)
	250-	61 (4)	127 (9)	93 (8)	38 (5)	7 (2)	326 (6)
	計	1378 (100)	1405 (100)	1196 (100)	784 (100)	378 (100)	5141 (100)
女性	空腹時トリグリセライド(mg/dL)	-39歳	40-49	50-59	60-69	70-	計
	-149	1312人 (99%)	762 (95)	619 (90)	611 (89)	460 (89)	3764 (94)
	150-249	13 (1)	32 (4)	54 (8)	65 (9)	47 (9)	211 (5)
	250-	5 (0)	11 (1)	14 (2)	10 (1)	7 (1)	47 (1)
	計	1330 (100)	805 (100)	687 (100)	686 (100)	514 (100)	4022 (100)
男性	HDLコレステロール(mg/dL)	-39歳	40-49	50-59	60-69	70-	計
	-34	27人 (1%)	38 (2)	30 (2)	26 (2)	11 (2)	132 (2)
	35-39	90 (5)	108 (6)	76 (5)	52 (5)	24 (4)	350 (5)
	40-	1842 (94)	1765 (92)	1581 (94)	1052 (93)	534 (94)	6774 (93)
	計	1959 (100)	1911 (100)	1687 (100)	1130 (100)	569 (100)	7256 (100)
女性	HDLコレステロール(mg/dL)	-39歳	40-49	50-59	60-69	70-	計
	-34	1人 (0%)	4 (0)	1 (0)	4 (0)	5 (1)	15 (0)
	35-39	2 (0)	7 (1)	10 (1)	12 (1)	13 (2)	44 (1)
	40-	1988 (100)	1150 (99)	954 (99)	992 (98)	716 (98)	5800 (99)
	計	1991 (100)	1161 (100)	965 (100)	1008 (100)	734 (100)	5859 (100)
男性	空腹時血糖(mg/dL)	-39歳	40-49	50-59	60-69	70-	計
	-59	0人 (0%)	0 (0)	0 (0)	1 (0)	2 (0)	3 (0)
	60-100	1244 (80)	1012 (64)	630 (46)	462 (47)	246 (48)	3594 (60)
	101-139	295 (19)	530 (33)	666 (49)	447 (46)	233 (46)	2171 (36)
	140-	7 (0)	44 (3)	69 (5)	66 (7)	30 (6)	216 (4)
	計	1546 (100)	1586 (100)	1365 (100)	976 (100)	511 (100)	5984 (100)
女性	空腹時血糖(mg/dL)	-39歳	40-49	50-59	60-69	70-	計
	-59	1人 (0%)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	1 (0)
	60-100	1506 (96)	879 (90)	631 (74)	620 (67)	412 (60)	4048 (81)
	101-139	63 (4)	92 (9)	198 (23)	285 (31)	254 (37)	892 (18)
	140-	1 (0)	11 (1)	19 (2)	27 (3)	18 (3)	76 (2)
	計	1571 (100)	982 (100)	848 (100)	932 (100)	684 (100)	5017 (100)

男性	HbA1c(%)	-39歳	40-49	50-59	60-69	70-	計
	-4.3	115人 (7%)	71 (4)	30 (2)	16 (1)	4 (1)	236 (3)
	4.4-5.8	1549 (92)	1739 (91)	1504 (89)	969 (86)	467 (82)	6228 (89)
	5.9-6.4	3 (0)	39 (2)	63 (4)	73 (6)	52 (9)	230 (3)
	6.5-6.9	2 (0)	19 (1)	38 (2)	30 (3)	19 (3)	108 (2)
	7.0-	9 (1)	37 (2)	51 (3)	41 (4)	27 (5)	165 (2)
	計	1678 (100)	1905 (100)	1686 (100)	1129 (100)	569 (100)	6967 (100)

女性	HbA1c(%)	-39歳	40-49	50-59	60-69	70-	計
	-4.3	146人 (8%)	57 (5)	9 (1)	6 (1)	3 (0)	221 (4)
	4.4-5.8	1735 (92)	1070 (93)	907 (94)	911 (90)	639 (87)	5262 (92)
	5.9-6.4	3 (0)	16 (1)	20 (2)	54 (5)	54 (7)	147 (3)
	6.5-6.9	1 (0)	4 (0)	7 (1)	16 (2)	20 (3)	48 (1)
	7.0-	2 (0)	9 (1)	22 (2)	21 (2)	18 (2)	72 (1)
	計	1887 (100)	1156 (100)	965 (100)	1008 (100)	734 (100)	5750 (100)

男性	血圧高値	-39歳	40-49	50-59	60-69	70-	計
	あり	441人 (16%)	653 (34)	899 (53)	696 (61)	387 (68)	3076 (38)
	なし	2265 (84)	1283 (66)	806 (47)	440 (39)	183 (32)	4977 (62)
	計	2706 (100)	1936 (100)	1705 (100)	1136 (100)	570 (100)	8053 (100)

平均最高血圧が ≥ 130 mmHg以上、もしくは平均最低血圧が ≥ 85 mmHg以上、もしくは高血圧治療中の場合、血圧高値と判定

女性	血圧高値	-39歳	40-49	50-59	60-69	70-	計
	あり	80人 (4%)	151 (13)	326 (33)	536 (53)	525 (72)	1618 (27)
	なし	2069 (96)	1014 (87)	649 (67)	473 (47)	209 (28)	4414 (73)
	計	2149 (100)	1165 (100)	975 (100)	1009 (100)	734 (100)	6032 (100)

男性	血糖高値	-39歳	40-49	50-59	60-69	70-	計
	あり	386人 (25%)	676 (42)	862 (61)	620 (61)	330 (63)	2874 (47)
	なし	1187 (75)	944 (58)	562 (39)	392 (39)	196 (37)	3281 (53)
	計	1573 (100)	1620 (100)	1424 (100)	1012 (100)	526 (100)	6155 (100)

空腹時血糖が ≥ 100 mg/dL以上、もしくはHbA_{1c}が $\geq 5.2\%$ 以上、もしくは糖尿病治療中の場合、血糖高値と判定

女性	血糖高値	-39歳	40-49	50-59	60-69	70-	計
	あり	92人 (6%)	149 (15)	297 (34)	427 (45)	381 (55)	1346 (26)
	なし	1540 (94)	849 (85)	568 (66)	524 (55)	316 (45)	3797 (74)
	計	1632 (100)	998 (100)	865 (100)	951 (100)	697 (100)	5143 (100)

男性	脂質異常	-39歳	40-49	50-59	60-69	70-	計
	あり	1081人 (49%)	497 (34)	421 (34)	237 (29)	90 (23)	2326 (38)
	なし	1104 (51)	966 (66)	830 (66)	584 (71)	303 (77)	3787 (62)
	計	2185 (100)	1463 (100)	1251 (100)	821 (100)	393 (100)	6113 (100)

空腹時トリグリセライドが ≥ 150 mg/dL以上、もしくはHDLコレステロールが ≤ 40 mg/dL未満、もしくは高トリグリセライド血症治療中の場合、脂質異常と判定

女性	脂質異常	-39歳	40-49	50-59	60-69	70-	計
	あり	177人 (12%)	56 (7)	84 (12)	93 (13)	73 (14)	483 (12)
	なし	1299 (88)	747 (93)	604 (88)	598 (87)	441 (86)	3689 (88)
	計	1476 (100)	803 (100)	688 (100)	691 (100)	514 (100)	4172 (100)

男性	メタボリックシンドローム	-39歳	40-49	50-59	60-69	70-	計
	あり	129人 (9%)	319 (21)	417 (31)	291 (31)	160 (33)	1316 (23)
	なし	1328 (91)	1222 (79)	924 (69)	640 (69)	319 (67)	4433 (77)
	計	1457 (100)	1541 (100)	1341 (100)	931 (100)	479 (100)	5749 (100)

ウエスト(臍周囲径)が男性85cm・女性90cm以上かつ、血圧高値と血糖高値と脂質異常のうち2項目以上該当する場合、メタボリックシンドロームと判定

女性	メタボリックシンドローム	-39歳	40-49	50-59	60-69	70-	計
	あり	4人 (0%)	33 (3)	51 (6)	97 (12)	118 (19)	303 (6)
	なし	1478 (100)	927 (97)	742 (94)	730 (88)	495 (81)	4372 (94)
	計	1482 (100)	960 (100)	793 (100)	827 (100)	613 (100)	4675 (100)

男性 八尾南高安	メタボリックシンドローム	-39歳	40-49	50-59	60-69	70-	計
	あり	2人 (7%)	9 (17)	19 (28)	76 (33)	69 (35)	175 (30)
	なし	26 (93)	45 (83)	50 (72)	152 (67)	128 (65)	401 (70)
	計	28 (100)	54 (100)	69 (100)	228 (100)	197 (100)	576 (100)

男性 フォロー事業所	メタボリックシンドローム	-39歳	40-49	50-59	60-69	70-	計
	あり	65人 (8%)	205 (21)	260 (31)	85 (34)	1 (25)	616 (21)
	なし	786 (92)	790 (79)	572 (69)	164 (66)	3 (75)	2315 (79)
	計	851 (100)	995 (100)	832 (100)	249 (100)	4 (100)	2931 (100)

男性 団体その他	メタボリックシンドローム	-39歳	40-49	50-59	60-69	70-	計
	あり	56人 (11%)	97 (22)	124 (31)	129 (30)	90 (32)	496 (24)
	なし	455 (89)	337 (78)	275 (69)	307 (70)	188 (68)	1562 (76)
	計	511 (100)	434 (100)	399 (100)	436 (100)	278 (100)	2058 (100)

女性 八尾南高安	メタボリックシンドローム	-39歳	40-49	50-59	60-69	70-	計
	あり	1人 (1%)	5 (4)	7 (4)	35 (9)	43 (17)	91 (9)
	なし	80 (99)	136 (96)	168 (96)	362 (91)	206 (83)	952 (91)
	計	81 (100)	141 (100)	175 (100)	397 (100)	249 (100)	1043 (100)

女性 フォロー事業所	メタボリックシンドローム	-39歳	40-49	50-59	60-69	70-	計
	あり	1人 (0%)	12 (3)	15 (6)	2 (6)	1 (33)	31 (2)
	なし	659 (100)	401 (97)	237 (94)	33 (94)	2 (67)	1332 (98)
	計	660 (100)	413 (100)	252 (100)	35 (100)	3 (100)	1363 (100)

女性 団体その他	メタボリックシンドローム	-39歳	40-49	50-59	60-69	70-	計
	あり	1人 (0%)	10 (4)	24 (8)	56 (15)	74 (20)	165 (10)
	なし	406 (100)	263 (96)	266 (92)	313 (85)	287 (80)	1535 (90)
	計	407 (100)	273 (100)	290 (100)	369 (100)	361 (100)	1700 (100)